

## Mac OS X v10.12 Mailの設定方法

MAC OS X v10.12 以降は以下の手順で設定します。

(1) IMAP 電子メールアカウントの作成

- ソフトウェアの起動、Mail を起動します。



- 「その他のメールアカウント…」を選択し「続ける」をクリックします。



- 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。



表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

- 「メールサーバの情報」画面が表示されます。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: IMAP

受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) <a href="mailto:himawari@hm.aitai.ne.jp">himawari@hm.aitai.ne.jp</a> ※自動になっている場合は入力不要です。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバを入力します。 例) auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

- 「パスワードを“…”に安全に送信できませんでした」と表示されます。

**パスワードを“pop.hm.aitai.ne.jp”に安全に送信できませんでした**

“メール”でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか？

キャンセル **続ける**

「続ける」をクリックします。

設定画面が消えたら設定は終了です。


## (2) 電子メールアカウントの設定確認

メニューの「Mail」→「環境設定」を順にクリックします。




「アカウント」画面が表示されます。

### ■設定の確認方法。




「サーバ設定」タブ内「接続設定を自動的に管理」のチェックを2カ所外す。

■ 受信設定の確認方法。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード


## ■送信設定の確認方法



[アカウント情報]のプルダウンメニューから、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。



■アカウント画面が表示されますので「サーバ設定」をクリックします。



表示名	入力内容
説明	任意名称 例) AitaiUser、Aitai メール
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
ホスト名	アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力します。 例) auth.aitai.ne.jp
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に設定し、「OK」をクリックします。

以上で設定は完了となります。