iOS11・12・13、iPadOS13の設定方法 ※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい。

- (1) IMAP 電子メールアカウントの作成
- ■「設定」を起動します。



■設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[パスワードとアカウント]を選択します。

※ご利用中の「メール」アプリのバージョンによっては、ご案内している内容と表示名が 異なる場合があります。

iOS10の方は[メール]を、iOS11・12の方は[アカウントとパスワード]を選択して下さい。

	11:14 設定	7 0 \$ 90% 🔳	
Å	iTunes StoreとApp Store	>	
	WalletとApple Pay	>	
P	パスワードとアカウント	>	←タップ
	メール	>	
	連絡先	>	
	カレンダー	>	
	×т	>	
	リマインダー	>	
<b>S</b>	電話	>	
	メッセージ	>	
	FaceTime	>	
	マップ	>	

■「アカウントを追加」を選択します。

	11:1	5 1	<b>o</b> \$ 90% 💻	)•
く設定	パスワードと	アカウント		
P Ap	pとWebサイトの	パスワード	>	
アカウント				
iCloud iCloud Drive	e、連絡先、カレンダ	ーとその他3項目	>	
<b>Gmail</b> 連絡先、カレ	<i>、</i> ンダー		>	
アカウン	トを追加		>	←タップ
データの	取得方法		オフ >	

■「その他」を選択します。



■「新規アカ「	ウント」を作成します。 11:15 イ	♥ ♥ ¥ 89% ■	
	<b>く</b> アカウントを追加 <b>その他</b>		
	メール		
	メールアカウントを追加	>	←タップ
	連絡先		
	LDAPアカウントを追加	>	
	CardDAVアカウントを追加	>	
	カレンダー		
	CalDAVアカウントを追加	>	
	照会するカレンダーを追加	>	
	サーバ		
	macOS Serverアカウントを追加	>	

■「新規アカウント」を以下のように設定します。

キャンセル	11:25 7 ♥ ¥ 88% (■) 新規アカウント 次へ	←タップ
名前	ひまわり太郎	
メール	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード	••••••	
説明	hm.aitai.ne.jp	
d m e	r t y u i o p	
a s	d f g h j k l	
ΰZ	x c v b n m 🗷	
.?123	space return	

表示名	入力内容		
夕前	※任意の名前で構いません。		
	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり		
	アカウント ID 通知書に記載されている		
メール	メールアドレスを入力します。		
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp		
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード		
	を入力します。		

以外の枠内は任意となります。

入力しましたら、「次へ」ボタンをタップします。

■詳細	画面が表	示されます。「IMAP.	」を選択し以下のように設定します。
	キャンセル	11:41 7 ¥ 85% ■ 新規アカウント 次へ	←タップ
	IMA	P POP	
	名前	ひまわり太郎	
	メール	himawari@hm.aitai.ne.jp	
	説明	hm.aitai.ne.jp	
	and the state of		
	受信メールサーク		
	ホスト名	imap.aitai.ne.jp	
	ユーザ名	himawari@hm.aitai.ne.jp	
	パスワード	•••••	
	送信メールサール	7	-
	ホスト名	auth.aitai.ne.jp	
	ユーザ名	himawari@hm.aitai.ne.jp	
	パスワード	•••••	

受信メールサーバー

表示名	入力内容
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 例)himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード を入力します。

## 送信メールサーバー

表示名	入力内容		
ホスト名	auth.aitai.ne.jp		
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp		
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード   を入力します。		

設定が終わりましたら「保存」をタップし完了となります。

(2) IMAP 電子メールアカウントの設定確認■「設定」を起動します。



■設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[パスワードとアカウント]を選択します。

※ご利用中の「メール」アプリのバージョンによっては、ご案内している内容と表示名が 異なる場合があります。

iOS10の方は[メール]を、iOS11・12の方は[アカウントとパスワード]を選択して下さい。

	11:14 設定	7 0 * 90% 💼	
Å	iTunes StoreとApp Store	>	
	WalletとApple Pay	>	
Ŷ	パスワードとアカウント	>	←タップ
	メール	>	L
	連絡先	>	
	カレンダー	>	
	×ŧ	>	
	リマインダー	>	
<b>S</b>	電話	>	
	メッセージ	>	
	FaceTime	>	
	マップ	>	

■アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。

SIMなし 奈 くメール	<sup>18:42</sup> アカウント	<b></b> 0-	
アカウント			
hm.aitai.ne.jp		>	←タップ
アカウントを追加		>	
		-	
データの取得方法		フッシュ >	

## ■アカウントをタップします。



詳細

←	-タ	ッ	プ	

■「SMTP」をタップし、以下の通り設定されているか確認します。

•••• au ᅙ	14:29 🛛 👔 🐁 68%	<b></b>
キャンセル	himawari@hm.aitai.ne.jp 完	7 ←タツフ
アカウント		┌────
IMAP アカウント	情報	
名前	ひまわり太郎	
メール	himawari@hm.aitai.ne.jp	>
説明	himawari@hm.aitai.ne.jp	
受信メールサー	21	
ホスト名	imap.aitai.ne.jp	
ユーザ名	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサー	75	
SMTP	auth.aitai.ne.jp	>
		~
詳細		7

表示名	入力内容	
ホスト名	imap.aitai.ne.jp	
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 例)himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード を入力します。	

「完了」をタップして「アカウント」の画面に戻ります。

∎ 「≣	羊細」を	タップします。	0
	●●●●○ au 令 キャンセル	14:29 🛛 🛪	※ 68% ■D 完了
	アカウント		
	IMAP アカウント	情報	
	名前	ひまわり太郎	
	メール	himawari@hm.aitai.ne.jp	>
	説明	himawari@hm.aitai.ne.jp	
	受信メールサー	71	
	ホスト名	imap.aitai.ne.jp	
	ユーザ名	himawari@hm.aitai.ne.jp	
	パスワード	•••••	
	送信メールサー	75	
	SMTP	auth.aitai.r	ne.jp >
	_		
	詳細		<sup>&gt;</sup>   <i>←</i> タップ

■以下の通り設定されているか確認します。



表示名	入力内容	
SSL を使用	オン	
認証	「パスワード」を選択	
サーバポート	993	

上記以外の枠内は任意となります。

「完了」をタップして終了します。