## 【IMAP】Outlook 2019の設定

※設定の前に、<mark>アカウント ID 通知書</mark>をご用意ください。紛失されている場合は、

Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。

### (1) IMAP メールアカウントの設定

■Outlook2019 を起動します。スタート画面、またはデスクトップから起動します。



■「Outlook」という画面が表示されましたら、空欄へ「アカウント ID 通知書」に 記載されているメールアドレスを入力します。次に、「詳細オプション」をクリックし、 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

	×
Outlook	
himawari@hm.aitai.ne.jp	<b>←</b> ①λ:
詳細オプション 🔺	←②ク! ←③チコ

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、Outlookの画面左上の

「ファイル」タブ→「情報」→「アカウントの追加」の順にクリックしてください。

	5 Ŧ					
ファイル	←①%	フリック チ	送受信	フォルダー	表示	ヘルプ
¢						
情報		←②クリ	ックント	情報		
開く/エクス	ぱ−ト	使用可 <b>+</b> 万	能なアカウントがは 7カウントの追加	めません。 电子メー → ③クリ	ル アカウントを <b>ツク</b>	追加して、追加

Outlool	¢			
計相設正	04	ER	G	
Office 365	Outlook.com	Exchange	Google	
POP	IMAP			
	<b>↑</b> クリ	ック		
前に戻る				

■「IMAP アカウントの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

	×	
IMAP アカウントの設定 himawari@hm.aitai.ne.jp (別のユ	-ザ-)	
受信メール サーバー imap.aitai.ne.jp ポート 993 暗号化方法 SSL/TLS マ		<b>⊢</b> ①入力
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要		
送信メール サーバー auth.aitai.ne.jp ポート 46 暗号化方法 ccu cu cu cu cu	i5	←②入力
前に戻る 次/		←③クリック

表示名		入力内容
	サーバー	imap.aitai.ne.jp
受信メール	ポート	993
	暗号化方法	SSL/TLS
	サーバー	auth.aitai.ne.jp
送信メール	ポート	465
	暗号化方法	SSL/TLS

上記を参考に入力後、「次へ」をクリックします。

■「パスワード」欄へ「アカウント ID 通知書」に記載されたメールパスワードを入力し、 「接続」をクリックします。

IMAD ⊽ከሰነ አጣญድ		×
himawari@hm.aitai.ne.jp	(別のユーザー)	
パスワード		
******	୕	←①入力
前に戻る	接続	←②クリッ·

■「アカウントが正常に追加されました」と表示されます。

「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」からチェックを外し、 「完了」をクリックして終了します。

	<b>AP</b> nawari@hm.aitai.ne.ip		
別のメール アド	フを追加		
別のメール アドし メール アドし	ノスを追加	次へ	
別のメール アドレ メール アドレ	バスを追加 バス 詳細オプション へ	次へ	

※送信者名を変更したい方は次ページからの(2) IMAP メールアカウントの設定確認を 参考に、「ユーザー情報」内の「名前(Y)」欄をご変更ください。(P6 参照)

#### (2) IMAP メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■Outlook2019 を起動します。スタート画面、またはデスクトップから起動します。



■Outlook2019 が起動しましたら、画面左上の

「ファイル」タブ→「情報」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理(O)」の順に クリックします。



■「ユーザーアカウント制御」が表示されましたら「はい」をクリックします。

ユーザー アカウント制御 × このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か?
With the formation の の の の の の の の の の の の の の の の の の の
/tiv มเบ <u>ร</u> ้

■「メール設定」が表示されましたら「電子メールアカウント(E)…」をクリックします。

メール設定 - Outlook X	
電子メール アカウント	r
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。 电子メール アカウント(E)	←クリック
รี-9 วิทาใน	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。 データファイル(F)	
ว้อวราใน	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	
閉じる(C)	

■「アカウント設定」が表示されましたら、設定を確認するアカウントを選択し、 「変更(A)…」をクリックします。

アカウント設定	×	]
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。		
×ール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳 分析規(N) ※ 修復(R) ※ 変更(A) ※ (M) ※ ●		
名前 ● himawari@hm.aitai.ne.jp IMAP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)		ー ●①クリック
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します: フォルダーの変更(F) himawari@hm.aitai.ne.jp¥受信トレイ データファイル: C:¥Users¥himawari¥¥Outlook ファイル¥himawari@hm.aitai.ne.jp.pst		
	閉じる(C)	

■「POP と IMAP のアカウント設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。



表示名		入力内容
		※任意の名前で構いません。
ユーザー情報	名刖(Y)	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
		アカウント ID 通知書に
	電子メールアドレス <b>(E)</b>	記載されている
		<b>メールアドレス</b> を入力します。
	アカウントの種類 <b>(A)</b>	IMAP
サーバー情報	受信メールサーバー(I)	imap.aitai.ne.jp
	送信メールサーバー(SMTP)(O)	auth.aitai.ne.jp
		アカウント ID 通知書に
	アカウント名 <b>(U)</b>	記載されている
		<b>メールアドレス</b> を入力します。
ノールリーハーハの		アカウント ID 通知書に
	パスワード <b>(P)</b>	記載されている
		<u>パスワード</u> を入力します。
	パスワードを保存する <b>(R)</b>	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護された		
パスワード認証 <b>(SPA)</b> に対応している場合には、		チェックなし
チェックボックスをオ		

上記を参考に入力後、「詳細設定(M)...」をクリックします。

■「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」タブをクリックし、 画面を以下のように設定します。

インターネット電子メール設定 全般 送信サーバー ¥	×
<ul> <li>☑ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)</li> <li>⑥ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)</li> </ul>	2入力
<ul> <li>()次のアカウントとパスワードでログオンする(L)</li> <li>アカウント名(N):</li> <li>パスワード(P):</li> <li>▽パスワードを保存する(R)</li> <li>□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)</li> <li>()メールを送信する前に受信メール サーパーにログオンする(I)</li> </ul>	]
OK         キャンセル	

表示名	入力内容
送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)	チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する <b>(U)</b>	チェックを入れる

■「詳細設定」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名		入力内容
	受信サーバー(IMAP)(I)	993
サーバーのポート釆早	使用する暗号化接続の種類 <b>(E)</b>	SSL/TLS
リーハーのホート宙方	送信サーバー <b>(SMTP)(O)</b>	465
	使用する暗号化接続の種類 <b>(C)</b>	SSL/TLS

上記を参考に入力後、「OK」をクリックします。

■「POPと IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「次へ(N)>」をクリックします。

太郎 ari@hm.aitai.ne.ip	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお します。
ari@hm.aitai.ne.ip	043.
	アカウント設定のテスト(T)
$\sim$	
iitai.ne.jp	▶ [VAA] でクリックしたちアカワンド設定で日期的にナスト9る (S)
itai.ne.jp	
ari@hm.aitai.ne.jp	
***	オフラインにひておくメール: タヘビ
存する(R)	
	v itai.ne.jp itai.ne.jp ari@hm.aitai.ne.jp **** 字する(R)

■「テストアカウント設定」が表示されましたら、「閉じる(C)」をクリックします。

テスト アカウント設定			
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続	行してください。		中止(S)
		クリック→	閉じる(C)
タスク エラー			
970	状況		
<ul> <li>✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン</li> <li>✓ テスト電子メール メッセージの送信</li> </ul>	完了 完了		

※以下のような画面が表示される場合は、「キャンセル」や「閉じる(C)」をクリックし、 「テストアカウント設定」の画面を閉じてください。 その後、P6 へ戻り、再度設定を確認してください。





#### (例2)



アカウントの変更	×
9へて元子しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
< 戻る(B) <b>完了</b> ←クリック	ヘルプ

その他の画面も「閉じる**(C)**」ボタンをクリックして終了します。

※Outlook で「IMAP」を設定	官した場合、一部メールフォルダが多	英語表記になります。
■ 新しい 新しい 電子メール アイテム ▼ が知られた ポレント		珍動:?
#105011-000 +1316年		
削除済みアイテム	受信ト すべて▼	
	▲ 今日	Microsoft Outlook テスト
<ul> <li>himawari@hm.aitai.ne.jp</li> <li>himawari@hm.aitai.ne.jp</li> </ul>	Microsoft Outlook Microsoft Outlook テスト 17:51 この電子メール メッセージは、ア	この電子メール メッセージは、アナ
受信トレイ		
Drafts [3]		
Sent		
Irash		
Junk		
Junk E-mail		
Sent Items		
送信トレイ		
▷ 同期の失敗1 (このコンピューター…		
迷惑メール		
検索フォルダー		

# 主な表記は以下の通りです。

表示フォルダ名	該当フォルダ名
Drafts	下書き
Sent (Items)	送信済アイテム
Trash	ごみ箱
Deleted Items	削除済みアイテム
Junk (E-mail)	迷惑メール

※ご使用の状況によって作成されるフォルダが異なります。